

搭乗式自動床洗浄機 ヘフター FS82 S / FS112 S トルネード

トルネード：パッドとスクイジーのユニットが、全方向へ転回します。

究極の搭乗式自動床洗浄機

- 洗浄ユニットは、左右200度の回転が可能です。
- 壁際や商品什器の下まで洗浄する事が可能です。
- メンテナンスフリーバッテリーを搭載していますので、バッテリーの補充は不要、液のこぼれによる問題は一切ありません。
- 回収タンクは満水センサー付きで自動的にバキュームモーターが停止。オーバーフローはしません。
- タンク容量は150Lあり、一度に広い面積を洗浄できます。



FS 82 S



FS 112 S

仕様	FS 112S	FS 82S
清掃幅	710mm ~ 1120mm	690mm ~ 820mm
本体幅	1730mm	1730mm
タンク容量	150L	150L
重量	580kg	565kg
パッド圧	80kg	38kg
走行スピード	0 ~ 8km	0 ~ 5.5km
洗浄能力	8,960m ² /h	4,510m ² /h
稼働時間	4時間	4時間

搭乗式自動床洗浄機 ヘフター FS82 S/FS112 S トルネード

Highest Flexibility



狭い通路も洗浄できます。



サイドウィングを閉じた状態



サイドウィングを開いた状態



バックしながらも洗浄できます。



旋回性能



メンテナンスしやすいマシン設計

搭乗式自動床洗浄機 ヘフター FS82 S / FS112 S トルネード



什器の下まで洗浄できます。



清掃幅を簡単に変わられます。